

**ΒΑΜΒΑΚΑΣ
VAMVACAS**

est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

2025

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 37
PRICE LIST



CAMPAGNOLA

www.campagnola.gr



Certificate

Management system as per
ISO 9001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

CAMPAGNOLA S.r.l.
Registered and operative site:
Via Lazio, 21-23-23/A-23/B
40069 Zola Predosa (BO)
Italy

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3-year term of validity of the certificate.

Scope

Design, manufacture, commercialization and after-sale Assistance of pruning and harvesting easier systems.

Certificate Registration No. 44 100 126888
Audit Report No. 25934/24-000

Validity old certificate 10-07-2024
Valid from 20-12-2024
Valid until 10-07-2027
Initial certification 15-09-2000

Bologna, 20-12-2024

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com



TÜV®



CAMPAGNOLA S.r.l.
Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)
Tel.: +39 051 753500 - Fax: +39 051 752551
E-mail: star@campagnola.it - PEC: campagnolasrl@legalmail.it
www.campagnola.it



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Δ. Μουσοπούλου 103, Τ.Κ 18541, Καμίνια, Πειραιάς - Ελλάδα
Τηλ.: +30 2104208706
E-mail: ws@vamvacas.gr - www.campagnola.gr

Scan me



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / PLUS



Κάθετο άνοιγμα
Vertical opening



Ενισχυμένες λεπίδες
Forged blades



Οριζόντιο άνοιγμα
Horizontal opening



Ακόνισμα 3 πλευρών
Three-sides sharpening



Υψηλής ποιότητας carbon
Technopolymer filled with carbon



Διάμετρος κοπής
Cutting diameter



Αριθμός υποστηριζόμενων ψαλιδιών
Shears quantity that can be operated



80% αποδοτικότητα εργαλείου
80% tool performance



Αριθμός υποστηριζόμενων ελαιοραβδιστικών
Harvesters quantity that can be operated



90% αποδοτικότητα εργαλείου
90% tool performance



Αριθμός υποστηριζόμενων πριονιών
Chain pruners quantity that can be operated



100% αποδοτικότητα εργαλείου
100% tool performance

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / INFORMATION

Οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι διαστάσεις, οι προδιαγραφές και οι εικόνες στον κατάλογο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές δεν απαλλάσσουν τον πελάτη από τη δέσμευση αγοράς, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λόγοι για αξιώσεις από τον πελάτη.

The technical details, dimensions, specifications and images in the catalogue may vary without prior notice. Any changes made do not release the customer from the supply commitment, nor can they be used as grounds for claims by the customer.

**Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τα είδη του καταλόγου εμπίπτουν στην κανονική κλίμακα φόρου.
NO VAT INCLUDED**

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ELECTRIC SHEARS

NOVA 35

ΚΩΔΙΚΟΣ
860666

ΤΙΜΗ
€ 375,00

NOVA 40

ΚΩΔΙΚΟΣ
860667

ΤΙΜΗ
€ 398,00



59

Μέγιστο άνοιγμα



65

Μέγιστο άνοιγμα



FAST

Γρήγορο



LIGHTWEIGHT

Ελαφρύ



PROGRESSIVE CUT

Προοδευτική κοπή




QUICK CHANGE

Γρήγορη εναλλαγή
ανοίγματος λεπίδων



**HARD DIAMOND
BLADE TREATMENT**

Επεξεργασία
λεπίδων με σκληρό
διαμάντι



MAX AUTONOMY

Μεγάλη αυτονομία



APP

Εφαρμογή
iOS &
Android

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	NOVA 35	NOVA 40
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	35 mm	40 mm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V	21,6 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / CAPACITY	2,5 / 5 Ah	2,5 / 5 Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ* - 2,5 ΑΗ / AUTONOMY* - 2,5 ΑΗ	4 h	4 h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ* - 5 ΑΗ / AUTONOMY* - 5 ΑΗ	8 h	8 h
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 2,5 ΑΗ / RECHARGE TIME - 2,5 ΑΗ	80 min	80 min
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ - 5 ΑΗ / RECHARGE TIME - 5 ΑΗ	160 min	160 min
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	1,0 / 1,1 kg	1,2 / 1,3 kg
ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,7 kg	0,8 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type

Διατίθεται χωρίς την μπαταρία και τον φορτιστή / Tool supplied without batteries and charger

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS

NOVA 35



0136.0154
€ 89,00
2,5 Ah - 14,4 V



0136.0158
€ 106,00
5 Ah - 14,4 V



0136.0161
€ 128,00
**Φορτιστής
extra performance**
Intelligent battery
charger

NOVA 40



0136.0156
€ 104,00
2,5 Ah - 21,6 V



0136.0160
€ 129,00
5 Ah - 21,6 V

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

ΚΩΔΙΚΟΣ
860668

ΤΙΜΗ
€ 240,00

Τηλεσκοπική προέκταση 150-220 cm για ψαλίδια NOVA
Telescopic extension pole for NOVA 150-220 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ
0120.0821

ΤΙΜΗ
€ 80,00

Καλώδιο μπαταριών EXTRA PERFORMANCE με θήκη ζώνης, 110 cm
Cable and holster for Extra Performance batteries, 110 cm



MADE IN ITALY

is Nova



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ / POWER UNIT

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ MASTER ΚΑΙ MASTER PLUG-IN)
POWER UNITS COMPATIBLE WITH ALL ELECTRIC OLIVE HARVESTERS (EXCEPT FOR MASTER AND MASTER PLUG-IN)

POWER ECO PLUG-IN



ΚΩΔΙΚΟΣ
860105.7

ΤΙΜΗ
€ 275,00



POWER 58 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ
860105.6

ΤΙΜΗ
€ 428,00



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	Power Eco Plug-In	Power 58 Plus
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1200 rpm	1080-1150-1180 rpm
ΤΑΣΗ / VOLTAGE	12/21 V	12/58 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / POWER CONSUMPTION	7/8 Ah	3/4 Ah
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1,300 kg	1,020 kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS

POWER ECO PLUG-IN



0136.0156 + 0136.0161
€ 232,00
2,5 Ah - 21,6 V



0136.0160 + 0136.0161
€ 257,00
5 Ah - 21,6 V



860100.4
€ 77,00



KITS.1251 + 0120.0663
€ 895,00

POWER 58 PLUS



860109
€ 1.275,00



KITS.1251 + 0120.0662
€ 1.007,00



860100.5
€ 205,00



ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ELECTRIC HARVESTING HEAD

HOLLY

ΚΩΔΙΚΟΣ
860107

ΤΙΜΗ
€ 140,00



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

0,800 kg

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ELLIPTICAL MOVEMENT

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ELECTRIC HARVESTING HEAD

HERCULES 6

ΚΩΔΙΚΟΣ
860108.2

ΤΙΜΗ
€ 367,00



HIGH TECH
CARBONIUM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

0,940 kg

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ELLIPTICAL MOVEMENT

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ELECTRIC HARVESTING HEAD

ICARUS V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860105.8

ΤΙΜΗ
€ 370,00



PATENTED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

0,965 kg

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED SIDE MOVEMENT

ΚΕΦΑΛΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ELECTRIC HARVESTING HEAD

ALICE STAR

ΚΩΔΙΚΟΣ
860105.3

ΤΙΜΗ
€ 403,00



PATENTED

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

0,935 kg

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED ELLIPTICAL MOVEMENT



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECO

ECO HARVESTERS

ΕΛΕΚΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
860200.1

ΤΙΜΗ
€ 609,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



HOLLY ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860107.1

ΤΙΜΗ
€ 451,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	ELEKTRA	HOLLY ECO
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1250 rpm	1200 rpm
ΤΑΣΗ / VOLTAGE	12 V	12 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / POWER CONSUMPTION	7/8 Ah	7/8 Ah

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS



KITS.1251
€ 803,00



KITS.1251 + 0120.0663
€ 895,00

Συμβατές προεκτάσεις στην σελίδα 11 / Extension poles available on page 11



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECO PLUG-IN

ECO PLUG-IN HARVESTERS

HOLLY ECO PLUG-IN

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860107.2

ΤΙΜΗ
€ 383,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



HERCULES 6 ECO PLUG-IN

ΚΩΔΙΚΟΣ
860108.3

ΤΙΜΗ
€ 645,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



Για χρήση μόνο με προέκταση από ανθρακονήματα
To be used with carbon extension pole only

ICARUS V1 ECO PLUG-IN

PATENTED

ΚΩΔΙΚΟΣ
860110.1

ΤΙΜΗ
€ 648,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ALICE STAR ECO PLUG-IN

PATENTED

ΚΩΔΙΚΟΣ
860111.1

ΤΙΜΗ
€ 679,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	HOLLY ECO	HERCULES 6	ICARUS V1	ALICE STAR
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm
ΤΑΣΗ / VOLTAGE	12/21 V	12/21 V	12/21 V	12/21 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / POWER CONSUMPTION	7/8 Ah	7/8 Ah	7/8 Ah	7/8 Ah

Συμβατές προεκτάσεις στην σελίδα 11 / Extension poles available on page 11

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS



0136.0156 + 0136.0161
€ 232,00
2,5 Ah - 21,6 V



0136.0160 + 0136.0161
€ 257,00
5 Ah - 21,6 V



860100.4
€ 77,00



KITS.1251 + 0120.0663
€ 895,00



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ 58 PLUS

58 PLUS HARVESTERS

HERCULES 6 58 PLUS

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860108.5

ΤΙΜΗ
€ 974,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



Για χρήση μόνο με προέκταση από ανθρακονήματα / To be used with carbon extension pole only

ICARUS V1 58 PLUS

PATENTED

NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860110.2

ΤΙΜΗ
€ 977,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ALICE STAR 58 PLUS

PATENTED

ΚΩΔΙΚΟΣ
860111.58

ΤΙΜΗ
€ 983,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	HERCULES 6	ICARUS V1	ALICE STAR
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1080 - 1150 - 1180 rpm	1080 - 1150 - 1180 rpm	1080 - 1150 - 1180 rpm
ΤΑΣΗ / VOLTAGE	12/58 V	12/58 V	12/58 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / POWER CONSUMPTION	3/4 Ah (58 V)	3/4 Ah (58 V)	3/4 Ah (58 V)

Συμβατές προεκτάσεις στην σελίδα 11 / Extension poles available on page 11

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS



860109
€ 1.275,00



KITS.1251
€ 803,00



KITS.1251 + 0120.0662
€ 1.007,00



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ & ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ή ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ MASTER & MASTER PLUG-IN)

ALUMINIUM OR CARBON FIXED AND TELESCOPIC EXTENSION POLES FOR ELECTRIC HARVESTERS (EXCEPT FOR MASTER AND MASTER PLUG-IN)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ
RS45

ΤΙΜΗ
€ 39,00

Σταθερή προέκταση αλουμινίου 45 cm
Aluminium fixed extension pole, 45 cm

0,25
kg



ΚΩΔΙΚΟΣ
R6

ΤΙΜΗ
€ 119,00

Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου 150-220 cm
Aluminium telescopic extension pole, 150-220 cm

1,10
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
RS2

ΤΙΜΗ
€ 86,00

Σταθερή προέκταση αλουμινίου 200 cm
Aluminium fixed extension pole, 200 cm

0,88
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
R4

ΤΙΜΗ
€ 127,00

Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου 185-270 cm
Aluminium telescopic extension pole, 185-270 cm

1,30
kg

ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ / CARBON



ΚΩΔΙΚΟΣ
RS170C

ΤΙΜΗ
€ 123,00

Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων 170 cm
Carbon fixed extension pole, 170 cm

0,55
kg



ΚΩΔΙΚΟΣ
R8C

ΤΙΜΗ
€ 170,00

Τηλεσκοπική προέκταση ανθρακονημάτων 135-185 cm
Carbon telescopic extension pole, 135-185 cm

0,52
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
RS230C

ΤΙΜΗ
€ 132,00

Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων 230 cm
Carbon fixed extension pole, 230 cm

0,65
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
R6C

ΤΙΜΗ
€ 173,00

Τηλεσκοπική προέκταση ανθρακονημάτων 150-220 cm
Carbon telescopic extension pole, 150-220 cm

0,89
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
R4C

ΤΙΜΗ
€ 200,00

Τηλεσκοπική προέκταση ανθρακονημάτων 185-270 cm
Carbon telescopic extension pole, 185-270 cm

1,00
kg

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ACCESSORIES FOR ELECTRICAL TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ
860100.4

ΤΙΜΗ
€ 77,00

Καλώδιο μπαταρίας 13 m για Power ECO,
Power ECO PLUG-IN & Master PLUG-IN
13 m electric cable for Power ECO, Power
ECO PLUG-IN and Master PLUG-IN



ΚΩΔΙΚΟΣ
860100.5

ΤΙΜΗ
€ 205,00

Καλώδιο μπαταρίας 13 m για Power 58
& Power 58 PLUS
13 m electric cable for Power 58 and
Power 58 PLUS



ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ MASTER

MASTER HARVESTERS

MASTER

ΚΩΔΙΚΟΣ
860112

ΤΙΜΗ
€ 427,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



MASTER PLUG-IN

ΚΩΔΙΚΟΣ
860112.5

ΤΙΜΗ
€ 388,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	MASTER	MASTER PLUG-IN
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1200 rpm	1200 rpm
ΤΑΣΗ / VOLTAGE	12 V	12/21 V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / POWER CONSUMPTION	7/8 Ah	7/8 Ah

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MASTER & MASTER PLUG-IN

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ
CARBON AND ALUMINIUM TELESCOPIC EXTENSION POLES



ΚΩΔΙΚΟΣ
860112.3

ΤΙΜΗ
€ 100,00

0,65
kg

Τηλεσκοπική προέκταση 100-150 cm
Carbon and aluminium telescopic extension pole, 100-150m

ΚΩΔΙΚΟΣ
860112.1

ΤΙΜΗ
€ 118,00

1,12
kg

Τηλεσκοπική προέκταση 185-270 cm
Carbon and aluminium telescopic extension pole, 185-270m

ΚΩΔΙΚΟΣ
860112.2

ΤΙΜΗ
€ 106,00

0,89
kg

Τηλεσκοπική προέκταση 150-220 cm
Carbon and aluminium telescopic extension pole, 150-220m



ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MASTER PLUG-IN

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ MASTER PLUG-IN
HANDLE FOR MASTER PLUG-IN ELECTRIC HARVESTER

ΚΩΔΙΚΟΣ
860112.4

ΤΙΜΗ
€ 71,00

0,75
kg



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / POWER SUPPLY OPTIONS

MASTER



KITS.1251
€ 803,00



KITS.1251 + 0120.0663
€ 895,00

MASTER PLUG-IN



0136.0156 + 0136.0161
€ 232,00
2,5 Ah - 21,6 V



0136.0160 + 0136.0161
€ 257,00
5 Ah - 21,6 V



860100.4
€ 77,00



KITS.1251 + 0120.0663
€ 895,00

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ PLUG-IN

PLUG-IN BATTERIES

EXTRA PERFORMANCE



Διάστημα επαναφόρτισης 1 έτος. (Ο χρόνος αποθήκευσης μιας καινούργιας ή χρησιμοποιημένης μπαταρίας, εφόσον αποθηκεύεται πλήρως φορτισμένη και αποσυνδεδεμένη από το εργαλείο, είναι 12 μήνες).

Storage time of the battery disconnected from the tool up to 12 months, both when new and used if stored charged

ΚΩΔΙΚΟΣ
0136.0154

ΤΙΜΗ
€ 89,00

EP1425

2,5 Ah - 14,4 V

Συμβατό με το Nova 35
Compatible with Nova 35



ΚΩΔΙΚΟΣ
0136.0156

ΤΙΜΗ
€ 104,00

EP2125

2,5 Ah - 21,6 V

Συμβατό με τα Nova 40, Power Eco Plug-In & Master Plug-In
Compatible with Nova 40, Power Eco Plug-In and Master Plug-In



ΚΩΔΙΚΟΣ
0136.0158

ΤΙΜΗ
€ 106,00

EP1450

5 Ah - 14,4 V

Συμβατό με το Nova 35
Compatible with Nova 35



ΚΩΔΙΚΟΣ
0136.0160

ΤΙΜΗ
€ 129,00

EP2150

5 Ah - 21,6 V

Συμβατό με τα Nova 40, Power Eco Plug-In & Master Plug-In
Compatible with Nova 40, Power Eco Plug-In and Master Plug-In



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

BATTERY CHARGER

ΚΟΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
0136.0161

ΤΙΜΗ
€ 128,00

Ο έξυπνος φορτιστής μπαταρίας είναι εξοπλισμένος με τρία σημεία γρήγορης φόρτισης, αυτόματη αναγνώριση του τύπου της μπαταρίας και αυτόματη συντήρησή της. Εξοπλισμένος με λειτουργία αναγέννησης της μπαταρίας όταν πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο. Intelligent battery charger equipped with three fast charging points, automatic identification of the type of batteries inserted and automatic maintenance. Equipped with a battery recovery function to regenerate those that fall below the minimum level.



ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

BACKPACK BATTERY

LI-ION 700



ΚΩΔΙΚΟΣ
860109

ΤΙΜΗ
€ 1.275,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ / COMPATIBLE WITH	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ / AUTONOMY
Hercules 6 58 Plus	8 h
Icarus V1 58 Plus	8 h
Alice Star 58 Plus	8 h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / BATTERY	Li-Ion
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	50,4 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / CAPACITY	14 Ah
ΙΣΧΥΣ / POWER	705,6 W
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	7/8 h
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE INTERVAL	1 έτος / year
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	3,700 kg



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER

ELECTRIC GENERATOR

ENERGY4

ΚΩΔΙΚΟΣ
KITS.1251

ΤΙΜΗ
€ 803,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / PLUS

Με την γεννήτρια ENERGY4 μπορείτε να τροφοδοτήσετε συγχρόνως έως και 4 ελαιοαβδιστικά εργαλεία Campagnola.
With ENERGY4 it is possible to power up to 4 Campagnola electric harvesters at the same time

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΤΥΠΟΣ / TYPE	Inverter αθόρυβο / Silenced inverter
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED TENSION	230 V
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ / RATED OUTPUT POWER	1,0 kW
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / AIR TANK CAPACITY	2,5 l
ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ / OUTPUT VOLTAGE	12 V - DC
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / CHARGING CURRENT	58.3 A (14 A x 4)
ΙΣΧΥΣ / POWER	700 W
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ / AVERAGE CONSUMPTION UNDER LOAD	0,220 l/ώρα (με 1 ελαιοαβδιστικό) 0,260 l/ώρα (με 2 ελαιοαβδιστικά)
ΤΥΠΟΣ / TYPE	Μονοκύλινδρη, 4χρονη, αερόψυκτη, OHV / Single-cylindered, 4 stroke, forced air cooled, OHV
ΚΥΒΙΣΜΟΣ / DISPLACEMENT	60 cc
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / TYPE OF FUEL	Βενζίνη αμόλυβδη / Unleaded petrol
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	38 x 24 x 42 cm
ΒΑΡΟΣ / TOTAL WEIGHT	13 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
0120.0663

ΤΙΜΗ
€ 92,00

Καλώδιο γεννήτριας ECO
Eco cable - Generator



ΚΩΔΙΚΟΣ
0120.0662

ΤΙΜΗ
€ 204,00

Καλώδιο γεννήτριας 58 PLUS
58 PLUS - Generator cable



ΚΩΔΙΚΟΣ
0120.0816

ΤΙΜΗ
€ 36,00

Καλώδιο μετατροπής / Εξάρτημα για να μετατρέψετε τα καλώδια της γεννήτριας σε καλώδια μπαταρίας αυτοκινήτου

Generator / battery adapter cable - Accessory for transforming generator cables into car battery cables



ΚΩΔΙΚΟΣ
OPTI.0215

ΤΙΜΗ
€ 71,00

Καρότσι μεταφοράς γεννήτριας Energy4
Energy4 generator trolley kit



BENZINOKΙΝΗΤΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ

ENGINE-DRIVEN HOOK-SHAKER

GSM EL TORO EVOLUZIONE K

ΚΩΔΙΚΟΣ
860302

ΤΙΜΗ
€ 1.525,00



ΚΩΔΙΚΟΣ
6196.0007

ΤΙΜΗ
€ 153,00

Γάντζος με άνοιγμα 7,5 cm

Hook with 7.5 cm opening

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / MOTOR	Δίχρονος κινητήρας 63,3 cc - 2,6 HP / 2- stroke engine, 63.3 cc - 2.6 HP
ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ / OPENING	4 cm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	13,500 kg

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ / EXTENSION POLES



ΚΩΔΙΚΟΣ
0160.0165

ΤΙΜΗ
€ 69,00

Σύνδεσμος προέκτασης GSM
GSM extension pole connection



ΚΩΔΙΚΟΣ
860302.3

ΤΙΜΗ
€ 43,00

Σταθερή προέκταση 1,3 m
Fixed extension pole, 1.3 m



ΚΩΔΙΚΟΣ
860302.2

ΤΙΜΗ
€ 77,00

Σταθερή προέκταση 2 m
Fixed extension pole, 2 m



ΚΩΔΙΚΟΣ
860302.1

ΤΙΜΗ
€ 96,00

Σταθερή προέκταση 3,3 m
Fixed extension pole, 3.3 m



ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC HARVESTING HEADS

STORM V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860316

ΤΙΜΗ
€ 370,00



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED SIDE MOVEMENT

DIABLO EVO 1800

ΚΩΔΙΚΟΣ
860313

ΤΙΜΗ
€ 370,00



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED MOVEMENT

DIABLO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860309

ΤΙΜΗ
€ 370,00



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED MOVEMENT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	STORM V1	DIABLO EVO 1800	DIABLO
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	8 bar	6 bar	7 bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	200 l/min	150 l/min	200 l/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1800 rpm	1800 rpm	1400 rpm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1,000 kg	1,000 kg	1,000 kg

Συμβατές προεκτάσεις στη σελίδα 24-25 / Extension poles available on pages 24-25



ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC HARVESTING HEADS

ΤΥΟΝΟ ΕVO

ΚΩΔΙΚΟΣ
860312

ΤΙΜΗ
€ 370,00



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED MOVEMENT

METAL TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ
860307

ΤΙΜΗ
€ 379,00



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED MOVEMENT

IRON

ΚΩΔΙΚΟΣ
860315

ΤΙΜΗ
€ 379,00

Περιορισμένο απόθεμα
While stocks last



ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
OPPOSED MOVEMENT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	ΤΥΟΝΟ ΕVO	METAL TOP	IRON
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	6 bar	7 bar	8 bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	150 l/min	200 l/min	170 l/min
ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED	1800 rpm	1400 rpm	1500 rpm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	1,000 kg	1,000 kg	1,000 kg

Συμβατές προεκτάσεις στη σελίδα 24-25 / Extension poles available on pages 24-25



ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC SHEARS

SUPER STAR ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
860006

ΤΙΜΗ
€ 168,00



STAR 30 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ / FRUTTA

ΚΩΔΙΚΟΣ
860004.1

ΤΙΜΗ
€ 168,00



STAR 30 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ / VIGNA

ΚΩΔΙΚΟΣ
860005

ΤΙΜΗ
€ 168,00



STAR 40 ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
860008.5

ΤΙΜΗ
€ 191,00



HIGH TECH
CARBONIUM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	SUPER STAR	STAR 30 F	STAR 30 V	STAR 40
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	30 mm	32 mm	30 mm	40 mm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	80 l/min	80 l/min	80 l/min	100 l/min
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	0,610 kg	0,640 kg	0,650 kg	0,675 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type

Συμβατές προεκτάσεις στις σελίδες 24-25 / Extension poles available on pages 24-25



ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC SHEARS

VICTORY

ΚΩΔΙΚΟΣ
860003

ΤΙΜΗ
€ 145,00



HIGH TECH
CARBONIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.0918

ΤΙΜΗ
€ 19,50

Μαστός μετατροπής για
προσαρμογή σε προέκταση
Adapter for extension pole



VICTORY R

ΚΩΔΙΚΟΣ
860003.3

ΤΙΜΗ
€ 152,00



HIGH TECH
CARBONIUM

VICTORY ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
860003.1

ΤΙΜΗ
€ 133,00



HIGH TECH
CARBONIUM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	VICTORY	VICTORY R	VICTORY ADATT.
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	9 bar	9 bar	9 bar
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	32 mm	30 mm	32 mm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	80 l/min	80 l/min	80 l/min
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	0,510 kg	0,560 kg	0,480 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type

Συμβατές προεκτάσεις στις σελίδες 24-25 / Extension poles available on pages 24-25



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC CHAIN PRUNERS

LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ
860103.4

ΤΙΜΗ
€ 483,00



AUTOLUBE M.3

ΚΩΔΙΚΟΣ
860104.9


ΤΙΜΗ
€ 402,00



LINX

ΚΩΔΙΚΟΣ
860104.5

ΤΙΜΗ
€ 382,00



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	LASER	AUTOLUBE M.3	LINX
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	10 bar	10 bar	10 bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	430 l/min	400 l/min	430 l/min
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΡΑΣ / BAR	CARVING 8"	CARVING 8"	CARVING 8"
ΤΥΠΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN	1/4" - 52 οδηγών	1/4" - 52 οδηγών	1/4" - 52 οδηγών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN SPEED	11 m/sec	11 m/sec	11 m/sec
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	2,100 kg	1,500 kg	1,200 kg

Συμβατές προεκτάσεις στις σελίδες 24-25 / Extension poles available on pages 24-25





ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ / EXTENSION POLE FOR PNEUMATIC TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ 860014.1	ΤΙΜΗ € 62,00	0,300 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 50 cm* 50 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860014.2	ΤΙΜΗ € 74,00	0,430 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 100 cm* 100 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860014.3	ΤΙΜΗ € 82,00	0,570 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 150 cm* 150 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860014	ΤΙΜΗ € 87,00	0,710 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 200 cm* 200 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860014.5	ΤΙΜΗ € 96,00	0,830 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 250 cm* 250 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860014.4	ΤΙΜΗ € 104,00	0,970 kg	Σταθερή προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή - 300 cm* 300 cm* fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860015.3	ΤΙΜΗ € 130,00	0,430 kg	Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή - 150 cm* 150 cm* carbon fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860015	ΤΙΜΗ € 142,00	0,530 kg	Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή - 200 cm* 200 cm* carbon fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860015.5	ΤΙΜΗ € 165,00	0,620 kg	Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή - 250 cm* 250 cm* carbon fixed extension pole w/o handle
ΚΩΔΙΚΟΣ 860016	ΤΙΜΗ € 176,00	0,720 kg	Σταθερή προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή - 300 cm* 300 cm* carbon fixed extension pole w/o handle

* Το μήκος αναφέρεται μόνο στις προεκτάσεις / * The length refers to the extension pole only

ΚΩΔΙΚΟΣ 0140.0127	ΤΙΜΗ € 46,00
-----------------------------	------------------------



Χειρολαβή CE για προέκταση με περιστροφικό ρακόρ και ακροφύσιο
CE handle for extension pole + swivel + quick fitting

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0905	ΤΙΜΗ € 15,00
-----------------------------	------------------------



Βανάκι με περιστροφικό ρακόρ και ακροφύσιο για χρήση των ελαιοραβδιστικών χωρίς χειρολαβή (Tuono, Metal Top, Diablo)
Valve for using the harvesting tools without handle (Tuono, Metal Top, Diablo)



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ / EXTENSION POLE FOR PNEUMATIC TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ
860013.1

ΤΙΜΗ
€ 168,00

1,030
kg

100-150 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου με ενσωματωμένη χειρολαβή
100-150 cm* - telescopic extension pole with handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860013.2

ΤΙΜΗ
€ 193,00

1,400
kg

150-250 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου με ενσωματωμένη χειρολαβή
150-250 cm* - telescopic extension pole with handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860018

ΤΙΜΗ
€ 208,00

1,700
kg

200-330 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου με ενσωματωμένη χειρολαβή
200-330 cm* - telescopic extension pole with handle

* Το μήκος αναφέρεται μόνο στις προεκτάσεις / * The length refers to the extension pole only



ΚΩΔΙΚΟΣ
860021

ΤΙΜΗ
€ 153,00

1,260
kg

138-234 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση αλουμινίου χωρίς χειρολαβή
138-234 cm* telescopic extension pole w/o handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860022

ΤΙΜΗ
€ 168,00

1,570
kg

181-317,5 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση χωρίς χειρολαβή
181-317.5 cm* - telescopic extension pole w/o handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860019

ΤΙΜΗ
€ 192,00

1,025
kg

138-234 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή
138-234 cm* - carbon telescopic extension pole w/o handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860020

ΤΙΜΗ
€ 223,00

1,240
kg

181-317.5 cm* - Τηλεσκοπική προέκταση ανθρακονημάτων χωρίς χειρολαβή
181-317.5 cm* - carbon telescopic extension pole w/o handle

* Το μήκος αναφέρεται μόνο στις προεκτάσεις / * The length refers to the extension pole only



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC LOPPERS

STAR 50

ΚΩΔΙΚΟΣ
860203

ΤΙΜΗ
€ 352,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο STAR 50 χωρίς προέκταση (απευθείας χειρολαβής)
STAR 50 lopper with direct handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860201

ΤΙΜΗ
€ 384,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 0,50 m*
STAR 50 lopper with 0.50 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860202

ΤΙΜΗ
€ 403,00

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 1,00 m*
STAR 50 lopper with 1.00 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860209

ΤΙΜΗ
€ 422,00

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 1,50 m*
STAR 50 lopper with 1.50 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860209.1

ΤΙΜΗ
€ 444,00

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 2,00 m*
STAR 50 lopper with 2.00 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860209.5

ΤΙΜΗ
€ 463,00

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 2,50 m*
STAR 50 lopper with 2.50 m* extension pole

CODE
860209.6

ΤΙΜΗ
€ 459,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο STAR 50 - με προέκταση 3,00 m*
STAR 50 lopper with 3.00 m* extension pole



* Το μήκος αναφέρεται μόνο στις προεκτάσεις
* The length refers to the extension pole only

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	10 bar
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	50 mm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	100 l/vmin
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	2,1 - 4,5 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΑΕΡΟΣ

PNEUMATIC LOPPERS

F/6 U

ΚΩΔΙΚΟΣ
860209.3

ΤΙΜΗ
€ 355,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο F/6 U χωρίς προέκταση (απευθείας χειρολαβής)
F/6 U lopper with direct handle

ΚΩΔΙΚΟΣ
860204.5

ΤΙΜΗ
€ 412,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 0,50 m*
F/6 U lopper with 0.50 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860205

ΤΙΜΗ
€ 432,00

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 1,00 m*
F/6 U lopper with 1.00 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860204

ΤΙΜΗ
€ 458,00

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 1,50 m*
F/6 U lopper with 1.50 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860206

ΤΙΜΗ
€ 466,00

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 2,00 m*
F/6 U lopper with 2.00 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860208.1

ΤΙΜΗ
€ 483,00

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 2,50 m*
F/6 U lopper with 2.50 m* extension pole

ΚΩΔΙΚΟΣ
860207

ΤΙΜΗ
€ 485,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

Κονταροψάλιδο F/6 U - με προέκταση 3,00 m*
F/6 U lopper with 3.00 m* extension pole



* Το μήκος αναφέρεται μόνο στις προεκτάσεις
* The length refers to the extension pole only

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX PRESSURE	10 bar
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	50 mm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ / AIR CONSUMPTION	100 l/vmin
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	2,1 - 4,5 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS

MC 650

ΚΩΔΙΚΟΣ
99MC650

ΤΙΜΗ
€ 4.365,00

Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

MC 650 με κινητήρα πετρελαίου Kohler KD15-350, 6.8 HP
MC 650 with KD15-350 6.8 HP Kohler diesel engine



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS

MC 550

ΚΩΔΙΚΟΣ
99MC550

ΤΙΜΗ
€ 2.111,00

MC 550 με κινητήρα Βενζίνης Honda GX 200 5.5 HP
MC 550 with GX 200 5.5 HP Honda gasoline engine



Δώρο
Free

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	MC 550	MC 650
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ / AIR DISPLACEMENT	554 l/min	582 l/min
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / CYLINDERS QUANTITY	2	2
ΒΑΘΜΙΔΕΣ / STAGES QUANTITY	1	2
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ / AIR TANK CAPACITY	11+11 l	11+11 l
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE	9/11 bar max	9/11 bar max
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	78x67x72 cm	83x72x88 cm
ΒΑΡΟΣ / TOTAL WEIGHT	76,2 kg	123,2 kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ENGINE-DRIVEN COMPRESSORS

MC 658

ΚΩΔΙΚΟΣ
99MC658C

ΤΙΜΗ
€ 2.039,00

MC658 με κινητήρα βενζίνης Campagnola EHR 210, 7 HP
MC 658 with EHR 210 7 HP Campagnola gasoline engine




MC 660

ΚΩΔΙΚΟΣ
99MC660

ΤΙΜΗ
€ 2.698,00

MC 660 με κινητήρα βενζίνης Honda GX 270 8.4 HP
MC 660 with GX 270 8.4 HP Honda gasoline engine



Δώρο
Free

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	MC 658	MC 660
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ / AIR DISPLACEMENT	582 l/min	582 l/min
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / CYLINDERS QUANTITY	2	2
ΒΑΘΜΙΔΕΣ / STAGES QUANTITY	2	2
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ / AIR TANK CAPACITY	11+11 l	11+11 l
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAXIMUM TANK WORKING PRESSURE	9/11 bar max	9/11 bar max
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	85x72,5x80 cm	90x72,5x81 cm
ΒΑΡΟΣ / TOTAL WEIGHT	92,7 kg	101,8 kg



ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

PTO COMPRESSORS

ECOPLUS 520

ΚΩΔΙΚΟΣ
99EC0520

ΤΙΜΗ
€ 1.820,00



ECOPLUS 950

ΚΩΔΙΚΟΣ
99EC0950

ΤΙΜΗ
€ 2.200,00



Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last



ECOPLUS 1000

ΚΩΔΙΚΟΣ
99EC01000

ΤΙΜΗ
€ 2.412,00



ECOPLUS 1500

ΚΩΔΙΚΟΣ
99EC01500

ΤΙΜΗ
€ 3.774,00



2 αεροφυλάκια 2 φιλτρορυθμιστές + λιπαντήρας
2 air tanks, 2 filter/regulator/lubricator units



ECOPLUS 1700 TANDEM

ΚΩΔΙΚΟΣ
99EC01700T

ΤΙΜΗ
€ 5.030,00



Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

2 αεροφυλάκια 2 φιλτρορυθμιστές + λιπαντήρας
2 air tanks, 2 filter/regulator/lubricator units



ΚΩΔΙΚΟΣ
OPTI.0510

ΤΙΜΗ
€ 190,00

Σετ FR + L 3/8"
3/8" φιλτρορυθμιστής + λιπαντήρας
3/8" filter/regulator/lubricator unit



ΚΩΔΙΚΟΣ
OPTI.0500

ΤΙΜΗ
€ 284,00

2 διδυμα αεροφυλάκια των 14 lt. Συμβατά με ECOP.5250 ECOP.5460 και ECOP.5470
Additional twin air-tanks, 14 litres. Compatible with ECOP.5250 ECOP.5460 and ECOP.5470



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	99EC0520	99EC0950	99EC01000	99EC01500	99EC01700T
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ / RECOMMENDED MINIMUM TRACTOR POWER	18 hp	20 hp	20 hp	25 hp	40 hp
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ / AIR DISPLACEMENT	554 l/min	820 l/min	1018 l/min	1500 l/min	1640 l/min
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ / CYLINDERS QUANTITY	2	2	2	2	2
ΒΑΘΜΙΔΕΣ / STAGES QUANTITY	1	2	2	2	2
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ / AIR TANK CAPACITY	25 l	25 l	25 l	2x20 l	2x20 l
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / MAX TANK WORKING PRESSURE	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max	9/11 bar max
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS	56x64x86 cm	56x64x86 cm	56x64x86 cm	61,5x75x106,5 cm	79x98x86 cm
ΒΑΡΟΣ / TOTAL WEIGHT	89,65 kg	104,1 kg	113 kg	182,9 kg	211 kg





ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ / ACCESSORIES FOR PNEUMATIC TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ TUCO.0136	ΤΙΜΗ € 31,00
-----------------------------	------------------------

Ø 6x8 - 10 m σωλήνας αέρος σπιδράλ με εξαρτήματα σύνδεσης
Ø 6x8 - 10 m hose with fitting & coupling

ΚΩΔΙΚΟΣ TUCO.0139	ΤΙΜΗ € 50,00
-----------------------------	------------------------

Ø 6x8 - 20 m σωλήνας αέρος σπιδράλ με εξαρτήματα σύνδεσης
Ø 6x8 - 20 m hose with fitting & coupling

ΚΩΔΙΚΟΣ TUCO.0140	ΤΙΜΗ € 40,00
-----------------------------	------------------------

Ø 8x10 - 10 m σωλήνας αέρος σπιδράλ με εξαρτήματα σύνδεσης
Ø 8x10 - 10 m hose with fitting & coupling

ΚΩΔΙΚΟΣ TUCO.0141	ΤΙΜΗ € 62,00
-----------------------------	------------------------

Ø 8x10 - 20 m σωλήνας αέρος σπιδράλ με εξαρτήματα σύνδεσης
Ø 8x10 - 20 m hose with fitting & coupling



C/200

ΚΩΔΙΚΟΣ 860305	ΤΙΜΗ € 137,00
--------------------------	-------------------------

Δέχεται max: 200 m σωλήνα Ø 6x8 / 100 m σωλήνα Ø 8x10
Max length: 200 m Ø 6x8 hose / 100 m Ø 8x10 hose



* Απαιτούνται εξαρτήματα σύνδεσης

* Without fittings kit

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	5,700 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1506	ΤΙΜΗ € 21,00
-----------------------------	------------------------

Εξαρτήματα σωληνοθήκης Φ 6x8
Ø 6x8 fittings kit for manual hose reel

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1507	ΤΙΜΗ € 25,00
-----------------------------	------------------------

Εξαρτήματα σωληνοθήκης Φ 8x10
Ø 8x10 fittings kit for manual hose reel

ΚΩΔΙΚΟΣ OPTI.0138	ΤΙΜΗ € 14,00
-----------------------------	------------------------

Άξονας βάσης σωληνοθήκης
Pin kit for hose reel

ΚΩΔΙΚΟΣ 6118.0005	ΤΙΜΗ € 21,00
-----------------------------	------------------------

Εξάρτημα σύνδεσης τύπου "Y"
"Y" joint unit

ΚΩΔΙΚΟΣ OPTI.0185	ΤΙΜΗ € 75,00
-----------------------------	------------------------

Βάση 2 σωληνοθηκών για αεροσυμπιεστές MC
Holder & pins kit for 2 hose reels for engine-driven compressors



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

ΚΩΔΙΚΟΣ OLIO.0111	ΤΙΜΗ € 90,00	Λιπαντικό BIG FLU Bio - 6 φιάλες x 1 lt BIG FLU Bio oil - 6 bottles x 1 litre	
ΚΩΔΙΚΟΣ OLIO.0115	ΤΙΜΗ € 243,00	Λιπαντικό BIG FLU Bio - 4 δοχεία x 5 lt BIG FLU Bio oil - 4 cans x 5 litres	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0209.0105	ΤΙΜΗ € 3,00	Ρύγχος πλήρωσης BIG FLU - CHAIN FLU Cap with insert neck for BIG FLU - CHAIN FLU	

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 860105.4	ΤΙΜΗ € 290,00	Power Eco Power Eco	
ΚΩΔΙΚΟΣ 860105.58	ΤΙΜΗ € 428,00	Power 58 Power 58	

ELEKTRA

ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0131	ΤΙΜΗ € 4,30	Χτένι μακρύ Long tooth	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0132	ΤΙΜΗ € 2,05	Χτένι κοντό Short tooth	
ΚΩΔΙΚΟΣ 6193.0010	ΤΙΜΗ € 55,00	Πλήρες χτένι Rake unit	

HOLLY ECO / HOLLY 58

ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0152	ΤΙΜΗ € 4,30	Χτένι μακρύ Long tooth	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0125	ΤΙΜΗ € 4,00	Χτένι κοντό Short tooth	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1922	ΤΙΜΗ € 5,00	Σετ βίδες & καλύμματα Hercules & Holly Hercules and Holly cover small plates and screws kit	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

HERCULES 6 ECO PLUG-IN / HERCULES 6 58

ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0144	ΤΙΜΗ € 6,50	Χτένι ανθρακονήματος Carbon tooth	HIGH TECH CARBONIUM	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0183.0183	ΤΙΜΗ € 31,50	Βάση συγκράτησης χτενιών Hercules Hercules teeth holder cover		
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1922	ΤΙΜΗ € 5,00	Σετ βίδες & καλύμματα Hercules & Holly Hercules and Holly cover small plates and screws kit		

ICARUS V1 ECO PLUG-IN / ICARUS V1 58

ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0146	ΤΙΜΗ € 6,50	Χτένι ανθρακονήματος Carbon tooth	HIGH TECH CARBONIUM	
ΚΩΔΙΚΟΣ OPTI.0147	ΤΙΜΗ € 7,00	Σετ σφήνες Icarus Shim kit for Icarus		

ALICE STAR ECO PLUG-IN / ALICE STAR 58 PLUS

ΚΩΔΙΚΟΣ 6108.0028	ΤΙΜΗ € 49,00	Πλήρες χτένι Teeth & holder unit		
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0124	ΤΙΜΗ € 4,30	Χτένι μακρύ Long tooth		
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0120	ΤΙΜΗ € 3,10	Χτένι κοντό Short tooth		
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1919	ΤΙΜΗ € 19,00	Σετ συντήρησης 400 ωρών λειτουργίας Maintenance kit after 400 hours of work		

MASTER / MASTER PLUG-IN

ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0150	ΤΙΜΗ € 6,50	Χτένι ανθρακονήματος Carbon tooth	HIGH TECH CARBONIUM	
----------------------	----------------	--------------------------------------	---------------------	---



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0820	ΤΙΜΗ € 11,50	Σετ εσωτερικής βαλβίδας Handle inner valve kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0821	ΤΙΜΗ € 4,75	Σετ συντήρησης τηλεσκοπικής προέκτασης Extension pole seals kit	

GSM EL TORO EVOLUZIONE K

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1750	ΤΙΜΗ € 52,00	Σετ συντήρησης Gsm Gsm maintenance kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0132.0277	ΤΙΜΗ € 3,30	Προστατευτικό γάντζου Gsm Gsm hook protection	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0224.0101	ΤΙΜΗ € 4,60	Λάστιχο κωνικό γάντζου Gsm Gsm hook conic roll	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0224.0103	ΤΙΜΗ € 4,60	Λάστιχο κυλινδρικό γάντζου Gsm GSM hook cylindrical roll	

STORM

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0601	ΤΙΜΗ € 15,00	Σετ συντήρησης - 2x έμβολο & παστίλια διανομέα Small pistons & pads kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0618	ΤΙΜΗ € 14,50	Σετ ασφάλειες συγκράτησης χτενιών Stud bolts & links kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0619	ΤΙΜΗ € 26,00	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0146	ΤΙΜΗ € 6,50	Χτένι ανθρακονήματος Carbon tooth	 HIGH TECH CARBONIUM

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

DIABLO 1800 / DIABLO

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0610	ΤΙΜΗ € 14,50	Σετ ασφάλειες συγκράτησης χτενιών Stud bolts & links kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0619	ΤΙΜΗ € 26,20	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0601	ΤΙΜΗ € 15,05	Σετ συντήρησης - 2x έμβολο & παστίλια διανομέα Small pistons & pads kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ 6193.0010	ΤΙΜΗ € 55,00	Πλήρες χτένι Diablo Diablo rake unit	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0131	ΤΙΜΗ € 4,30	Χτένι μακρύ Long tooth	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0132	ΤΙΜΗ € 2,05	Χτένι κοντό Short tooth	

ΤΥΣΟΝΟ EVO / METAL TOP

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0610	ΤΙΜΗ € 14,50	Σετ ασφάλειες συγκράτησης χτενιών Stud bolts & links kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0619	ΤΙΜΗ € 26,20	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0601	ΤΙΜΗ € 15,05	Σετ συντήρησης - 2x έμβολο & παστίλια διανομέα Small pistons & pads kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0193.0111	ΤΙΜΗ € 54,00	Χτένια "Διαπασών" με ρουλεμάν "Diapason" rake with bearings	

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0810	ΤΙΜΗ € 12,15	Σετ συντήρησης εσωτερικής βαλβίδας χειρολαβής CE handle inner valve kit	
-----------------------------	------------------------	--	---

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

SUPERSTAR ΔΟΠΠΙΟ TAGLIO

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0187	ΤΙΜΗ € 6,60	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0186	ΤΙΜΗ € 14,00	Σετ εσωτερικής βαλβίδας Inner valve kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0123	ΤΙΜΗ € 71,40	Σετ λάμες + πείρος Blade group & rivet kit	

STAR 30 FRUTTA / VIGNA

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1410	ΤΙΜΗ € 7,50	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1411	ΤΙΜΗ € 30,60	Σετ κινητή λάμα δενδροκομική + πείρος Orchard blade & pin kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1412	ΤΙΜΗ € 30,60	Σετ κινητή λάμα αμπελουργική + πείρος Vineyard blade & pin kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1403	ΤΙΜΗ € 14,60	Σετ εσωτερικής βαλβίδας Inner valve kit	

STAR 40

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0220	ΤΙΜΗ € 35,40	Σετ κινητή λάμα + πριτσίνι Blade & rivet kit	
-----------------------------	------------------------	---	---

VICTORY / VICTORY R

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1630	ΤΙΜΗ € 5,15	Σετ συντήρησης - λάστιχα Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1640	ΤΙΜΗ € 29,60	Κινητή λάμα Blade	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.1650	ΤΙΜΗ € 14,00	Σετ εσωτερική βαλβίδα Inner valve kit	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ / SPARE PARTS PROFESSIONAL LINE

F/6 U E STAR 50

ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0301	ΤΙΜΗ € 17,20	Σετ συντήρησης Seals kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0304	ΤΙΜΗ € 30,90	Σετ εσωτερικής βαλβίδας Inner valve kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0310	ΤΙΜΗ € 70,05	Σετ κινητή λάμα Star 50 Star 50 blade kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0302	ΤΙΜΗ € 87,60	Σετ κινητή λάμα F/6 F/6 blade kit	

LASER

ΚΩΔΙΚΟΣ 0153.0200	ΤΙΜΗ € 27,70	Μπάρα 8" για Laser 8" bar for Laser	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0190.0112	ΤΙΜΗ € 19,50	Αλυσίδα 1/4" για μπάρα Carving 8" MY43K52E 1/4" chain for 8" MY43K52E Carving bar	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0409	ΤΙΜΗ € 8,45	Σετ εσωτερικής βαλβίδας Inner valve kit	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0413	ΤΙΜΗ € 29,50	Σετ συντήρησης κινητήρα Laser Laser motor maintenance kit	

LINX / AUTOLUBE M.3

ΚΩΔΙΚΟΣ 0153.0200	ΤΙΜΗ € 27,70	Μπάρα 8" για Linx και Autolube M.3 8" bar for Linx and Autolube M.3	
ΚΩΔΙΚΟΣ 0190.0112	ΤΙΜΗ € 19,50	Αλυσίδα 1/4" για μπάρα Carving 8" MY43K52E 1/4" chain for 8" MY43K52E Carving bar	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0921	ΤΙΜΗ € 24,40	Πλάγιος μαστός Inclined adapter	
ΚΩΔΙΚΟΣ PACK.0412	ΤΙΜΗ € 24,40	Σετ συντήρησης κινητήρα Linx Linx motor maintenance kit	





ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MAINTENANCE KIT

STARK XM

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΡΑΣ.0138

ΤΙΜΗ
€ 55,00

Σετ συντήρησης για Stark XM
Maintenance kit for Stark XM



STARK XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΡΑΣ.0139

ΤΙΜΗ
€ 60,00

Σετ συντήρησης για Stark XL
Maintenance kit for Stark XL



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ELECTRIC SHEARS

STARK XM

ΚΩΔΙΚΟΣ
860661.5

ΤΙΜΗ
€ 258,00

Εφεδρικό ψαλίδι μπαταρίας Stark XM
Stark XM electric shears – spare part



STARK XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
860662.5

ΤΙΜΗ
€ 270,00

Εφεδρικό ψαλίδι μπαταρίας Stark XL
Stark XL electric shears – spare part



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GREEN LINE / SPARE PARTS GREEN LINE

ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ UNIVERSAL STARK XM

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2049

ΤΙΜΗ
€ 69,00

Σετ λάμες - Κινητή και σταθερή λάμα, κορώνα και βίδα για STARK XM
Blade kit consisting of mobile blade, fixed blade, rack and pin for STARK XM



ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ UNIVERSAL STARK L

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2044

ΤΙΜΗ
€ 55,00

Σετ λάμες - Κινητή και σταθερή λάμα για STARK L
Blade kit consisting of cutting blade and anvil for STARK L



ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΝΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2047

ΤΙΜΗ
€ 50,00

Σετ λάμες για αιγοπρόβατα - αποτελείται από κινητή & σταθερή λάμα για SL32 V1
SL32 V1 sheep and goat hoof clipper blade kit



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GREEN LINE / SPARE PARTS GREEN LINE

BLADES

SPEEDY

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0100

ΤΙΜΗ
€ 30,00

Κινητή λάμα για SPEEDY
Cutting blade for SPEEDY



STARK M & SL32 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0102

ΤΙΜΗ
€ 33,00

Κινητή λάμα για STARK M & SL32 V1
Cutting blade for STARK M & SL32 V1



STARK XM

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0113

ΤΙΜΗ
€ 34,50

Κινητή λάμα για STARK XM
Cutting blade for STARK XM



STARK XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0115

ΤΙΜΗ
€ 37,50

Κινητή λάμα για STARK XL
Cutting blade for STARK XL



STARK 90 V1 / STARK 160 V1 / STARK 220 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y175.0109

ΤΙΜΗ
€ 29,00

Κινητή λάμα για STARK 90 V1, STARK 160 V1 & STARK 220 V1
Cutting blade for STARK 90 V1, STARK 160 V1 and STARK 220 V1



ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ UNIVERSAL STARK M

ΚΩΔΙΚΟΣ
PACK.2043

ΤΙΜΗ
€ 51,00

Σετ λάμες - Κινητή και σταθερή λάμα για STARK M
Blade kit consisting of cutting blade and anvil for STARK M



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GREEN LINE / SPARE PARTS GREEN LINE

FURY XM / TYSON XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y153.0104

ΤΙΜΗ
€ 28,00

Μπάρα 5" για FURY XM & TYSON XL
5" bar for FURY XM and TYSON XL



T-REX 160-240 / T-REX 250-300

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y153.0103

ΤΙΜΗ
€ 20,00

Μπάρα 8" για T-REX 160-240 & T-REX 250-300
8" bar for T-REX 160-240 and T-REX 250-300



T-CAT M V1 / T-REX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y190.0100

ΤΙΜΗ
€ 9,50

Αλυσίδα 1/4" για μπάρα 4" για T-CAT M V1 & T-REX
1/4" chain for 4" bar for T-CAT M V1 and T-REX



T-FOX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y190.0101

ΤΙΜΗ
€ 12,50

Αλυσίδα 1/4" για μπάρα 4,5" για T-FOX
1/4" chain for 4,5" bar for T-FOX



FURY XM / TYSON XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y190.0103

ΤΙΜΗ
€ 29,50

Αλυσίδα 1/4" για μπάρα 5" per FURY XM & TYSON XL
1/4" chain for 5" bar for FURY XM and TYSON XL



T-REX 160-240 / T-REX 250-300

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y190.0115

ΤΙΜΗ
€ 16,00

Αλυσίδα 1/4" για μπάρα 8" για T-REX 160-240 & T-REX 250-300
1/4" chain for 8" bar for T-REX 160-240 and T-REX 250-300



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GREEN LINE / SPARE PARTS GREEN LINE

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BATTERY CHARGER

SPEEDY / SL32 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0101

ΤΙΜΗ
€ 45,00

Φορτιστής μπαταρίας για SPEEDY & SL32 V1- 14,4 V
Battery charger for SPEEDY and SL32 V1 - 14.4 V



STARK XM / T-CAT M V1 / FURY XM / NEXI / STARBERRY MD2

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0103

ΤΙΜΗ
€ 47,00

Φορτιστής μπαταρίας για STARK XM, T-CAT M V1, FURY XM, NEXI & STARBERRY MD2 - 14,4 V
Battery charger for STARK XM, T-CAT M V1, FURY XM, NEXI and STARBERRY MD2 - 14.4 V



STARK XL / STARK 90-160-220 V1 / TYSON XL / T-REX / T-FOX / T-REX 160-240 / 250-300

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0105

ΤΙΜΗ
€ 47,00

Φορτιστής μπαταρίας για STARK XL, STARK 90-160-220 V1, TYSON XL, T-REX, T-FOX & T-REX 160-240/250-300 - 21,6 V
Battery charger for STARK XL, STARK 90-160-220 V1, TYSON XL, T-REX, T-FOX and T-REX 160-240/250-300 - 21.6 V



ΜΠΑΡΕΣ & ΑΛΥΣΙΔΕΣ

BARS AND CHAINS

T-CAT M V1 / T-REX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y153.0100

ΤΙΜΗ
€ 14,50

Μπάρα 4" για T-CAT M V1 & T-REX
4" bar for T-CAT M V1 and T-REX



T-FOX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y153.0101

ΤΙΜΗ
€ 15,00

Μπάρα 4,5" για T-FOX
4,5" bar for T-FOX



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

BATTERY INTERCHANGEABILITY

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ / COMPATIBLE WITH



Y136.0114

2,5 Ah
14,4 V

SPEEDY



SL32 V1



ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ / COMPATIBLE WITH



Y136.0102

2,5 Ah
14,4 V

STARK XM



T-CAT M V1 & FURY XM



NEXI



STARBERRY MD2



ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ / COMPATIBLE WITH



Y136.0104

2,5 Ah
21,6 V

STARK XL



STARK 90 V1*



STARK 160 V1*



STARK 220 V1*



Y136.0106

4 Ah
21,6 V

TYSON XL



T-REX



T-FOX



T-REX 160-240



T-REX 250-300



Y136.0109

5 Ah
21,6 V

* Για χρήση μεγαλύτερης μπαταρίας, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
* It is necessary to remove the battery protection

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ PLUG-IN

LI-ION PLUG-IN BATTERIES

SPEEDY / SL32 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0114

ΤΙΜΗ
€ 50,00

NEA

Μπαταρία για SPEEDY e SL32 V1 - 14,4 V - 2,5 Ah
Battery for SPEEDY and SL32 V1 - 14.4 V - 2.5 Ah



STARK XM / T-CAT M V1 / FURY XM / NEXI / STARBERRY MD2

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0102

ΤΙΜΗ
€ 54,00

Μπαταρία για STARK XM, T-CAT M V1, FURY XM, NEXI & STARBERRY MD2 - 14,4 V - 2,5 Ah
Battery for STARK XM, T-CAT M V1, FURY XM, NEXI and STARBERRY MD2 - 14.4 V - 2.5 Ah



STARK XL / STARK 90-160-220 V1 / T-REX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0104

ΤΙΜΗ
€ 70,00

Μπαταρία για STARK XL, STARK 90-160-220 V1 & T-REX - 21,6 V - 2,5 Ah
Battery for STARK XL, STARK 90-160-220 V1 and T-REX - 21.6 V - 2.5 Ah



TYSON XL / T-REX / T-FOX

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0106

ΤΙΜΗ
€ 99,00

Μπαταρία για TYSON XL, T-REX e T-FOX - 21,6 V - 4 Ah
Battery for TYSON XL, T-REX and T-FOX - 21.6 V - 4 Ah



T-REX 160-240 / T-REX 250-300

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y136.0109

ΤΙΜΗ
€ 106,00

Μπαταρία για T-REX 160-240/250-300 - 21,6 V - 5 Ah
Battery for T-REX 160-240/250-300 - 21.6 V - 5 Ah



* Για χρήση μεγαλύτερης μπαταρίας, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
* It is necessary to remove the battery protection



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

TELESCOPIC EXTENSION POLE

ΚΩΔΙΚΟΣ
860646

ΤΙΜΗ
€ 138,00

1,385
kg

ΚΩΔΙΚΟΣ
860663

ΤΙΜΗ
€ 138,00

1,320
kg

Τηλεσκοπική προέκταση cm 150-230 για STARK XM LN24.0710 & STARK XL LN24.0810
Telescopic extension pole for STARK XM LN24.0710 and STARK XL LN24.0810, 150-230 cm



Τηλεσκοπική προέκταση cm 140-200 για T-CAT M V1 LN24.0415 & FURY XM LN24.0420
Telescopic extension pole for T-CAT M V1 LN24.0415 and FURY XM LN24.0420, 140-200 cm



ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
FOR HOBBY USE

ΚΩΔΙΚΟΣ
Y207.0100

ΤΙΜΗ
€ 15,00

Θήκη ζώνης για ψαλίδια
Shear holster



ΚΩΔΙΚΟΣ
Y120.0100

ΤΙΜΗ
€ 60,00

Καλώδιο επέκτασης με θήκη ζώνης για την μπαταρία (STARK XM, STARK XL, STARK 90-160-220 V1*, FURY XM, TYSON XL, T-CAT M V1, T-REX, TFOX, NEXI & STARBERRY MD2 - Professional Line), 110 cm
Cable and holster for plug-in battery (STARK XM, STARK XL, STARK 90-160-220 V1*, FURY XM, TYSON XL, T-CAT M V1, T-REX, TFOX, NEXI & STARBERRY MD2 - Professional Line), 110 cm



ΚΩΔΙΚΟΣ
Y207.0101

ΤΙΜΗ
€ 17,00

Θήκη ζώνης για πριόνια
Chain pruner and tying tool holster



* Για χρήση του καλωδίου, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα
* It is necessary to remove the battery protection

ΚΩΔΙΚΟΣ
0209.0297

ΤΙΜΗ
€ 84,00

Spray λευκού γράσου, συσκευασία 12 τεμ. + 12 ακροφύσια
Lubricating spray grease, pack of 12 pieces + 12 nozzles



ΚΩΔΙΚΟΣ
OLIO.0121

ΤΙΜΗ
€ 78,00

Λιπαντικό Chain Flu Bio για αλυσίδες (6 φιάλες 1 lt)
Chain Flu Bio lubricating oil chain (6 bottles x 1 liter)



ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC TYING TOOL WITH PLUG-IN BATTERY



NEXI

ΚΩΔΙΚΟΣ
860647

ΤΙΜΗ
€ 576,00



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



NEXI

ΚΩΔΙΚΟΣ
0200.0212

ΤΙΜΗ
€ 118,00

Έγχαρτο σύρμα σε ρολό 130 m
Συσκευασία 45 ρολών
Paper tie wire, 130 m - Package with 45 reels



ΚΩΔΙΚΟΣ
0200.0215

ΤΙΜΗ
€ 110,00

Φωτοδιασπόμενο σύρμα σε ρολό 110 m
Συσκευασία 45 ρολών
Neutral tie wire, 110 m - Package with 45 reels



Αποσυντίθεται σε 6/9 μήνες, ανάλογα τις συνθήκες χρήσης*
It degrades in 6/9 months depending on the conditions of use *

Αποσυντίθεται σε 10/12 μήνες, ανάλογα τις συνθήκες χρήσης*
It degrades in 10/12 months depending on the conditions of use *

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	NEXI
Ø ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ / Ø MAX. TYING	25 mm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ: 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / TIE TWISTS: 6 MODES	L1: 3 στροφές / twists, L2: 4 στροφές / twists, L3: 5 στροφές / twists, L4: 6 στροφές / twists, L5: 7 στροφές / twists, L6: 8 στροφές / twists
ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / TYING OPERATIONS QUANTITY PER BATTERY	πάνω από 10.000 δεσίματα / tying operations
ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΤΟ ΛΕΠΤΟ / TYING OPERATIONS QUANTITY PER MINUTE	80 δεσίματα / tying operations
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5/2 h x μπαταρία / battery
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	1,010 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,766 kg



ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC CHAIN PRUNERS WITH PLUG-IN BATTERY



T-REX

ΚΩΔΙΚΟΣ
860648

ΤΙΜΗ
€ 480,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



T-FOX

ΚΩΔΙΚΟΣ
860649

ΤΙΜΗ
€ 575,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last / Hasta agotar existencias

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	T-REX	T-FOX
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	8 cm	10 cm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah / 4,2 Ah	4,2 Ah
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Περίπου 90/150 κοπές	Περίπου 140 κοπές
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5 / 3 h x μπαταρία	3 h x μπαταρία
ΑΛΥΣΙΔΑ / CHAIN	1/4" - 29 οδηγών	1/4" - 38 οδηγών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN SPEED	8,5 m/sec	11 m/sec
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / BAR	4"	4,5"
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	1,330 / 1,480 kg	1,750 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT W/O BATTERY	0,990 kg	1,280 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type / *Según el tipo de madera



ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC CHAIN PRUNERS WITH PLUG-IN BATTERY



T-CAT M V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860665

ΤΙΜΗ
€ 239,00

Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
While stocks last



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΚΩΔΙΚΟΣ **860663**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ **€ 138,00**

Τηλεσκοπική προέκταση cm 140-200
Telescopic extension pole, 140-200 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	T-CAT M V1
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	8 cm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Περίπου 90 κοπές
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5 / 2 h x μπαταρία
ΑΛΥΣΙΔΑ / CHAIN	1/4" - 29 οδηγών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN SPEED	7,5 m/sec
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / BAR	4"
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	1,200 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT W/O BATTERY	0,970 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC CHAIN PRUNERS WITH PLUG-IN BATTERY



FURY XM



ΚΩΔΙΚΟΣ 860670	ΤΙΜΗ € 289,00
--------------------------	-------------------------



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΚΩΔΙΚΟΣ 860663	Τηλεσκοπική προέκταση cm 140-200
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ € 138,00	Telescopic extension pole, 140-200 cm

Τηλεσκοπική προέκταση cm 140-200
Telescopic extension pole, 140-200 cm



TYSON XL



ΚΩΔΙΚΟΣ 860671	ΤΙΜΗ € 361,00
--------------------------	-------------------------



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	FURY XM	TYSON XL
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	12 cm	12 cm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V / [16,8 V MAX]	21,6 V / [25,2 V MAX]
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah	4 Ah
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Περίπου 90 κοπές	Περίπου 140 κοπές
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5 / 2 h x μπαταρία	3 h x μπαταρία
ΑΛΥΣΙΔΑ / CHAIN	1/4" - 34 οδηγών	1/4" - 34 οδηγών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN SPEED	7,5 m/sec	10 m/sec
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / BAR	5"	5"
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	1,315 kg	1,565 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT W/O BATTERY	1,085 kg	1,095 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ELECTRIC LOPPERS WITH PLUG-IN BATTERY AND FIXED EXTENSION POLE



T-REX 160-240

ΚΩΔΙΚΟΣ
860654

ΤΙΜΗ
€ 453,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



T-REX 250-300

ΚΩΔΙΚΟΣ
860664

ΤΙΜΗ
€ 505,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	T-REX 160-240	T-REX 250-300
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	21 cm	21 cm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	5 Ah	5 Ah
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΠΩΝ (Ø 6 CM) / CUT QUANTITY (Ø 6 CM)	Περίπου 220 κοπές	Περίπου 220 κοπές
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	5,5 h	5,5 h
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ / OVERALL LENGTH	160 - 240 cm	250 - 300 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ / CHAIN	1/4" - 48 οδηγών	1/4" - 48 οδηγών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / CHAIN SPEED	12 m/sec	12 m/sec
ΜΠΑΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / BAR	8"	8"
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	3,550 kg	4,100 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT W/O BATTERY	2,800 kg	3,500 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ELECTRIC LOPPERS WITH PLUG-IN BATTERY AND FIXED EXTENSION POLE



STARK 90 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860660

ΤΙΜΗ
€ 515,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



STARK 160 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860659

ΤΙΜΗ
€ 540,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



STARK 220 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860658

ΤΙΜΗ
€ 576,00

ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	STARK 90 V1	STARK 160 V1	STARK 220 V1
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	40 mm	40 mm	40 mm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ* / AUTONOMY*	4/6 h x μπαταρία	4/6 h x μπαταρία	4/6 h x μπαταρία
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	2/2,5 h x μπαταρία	2/2,5 h x μπαταρία	2/2,5 h x μπαταρία
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ / OVERALL LENGTH	90 cm	160 cm	220 cm
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	2,315 kg	2,700 kg	3,115 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC SHEARS WITH PLUG-IN BATTERY



Εναλλαγή ανοίγματος λεπίδων 70%-100%
με διπλό πάτημα της σκανδάλης
Only electric shear with DOUBLE-CLICK SYSTEM

STARK XM

ΚΩΔΙΚΟΣ
860661

ΤΙΜΗ
€ 458,00



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF

ΚΩΔΙΚΟΣ 860646

Τηλεσκοπική προέκταση cm 150-230
Telescopic extension pole, 150-230 cm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ € 138,00



Εναλλαγή ανοίγματος λεπίδων 70%-100%
με διπλό πάτημα της σκανδάλης
Only electric shear with DOUBLE-CLICK SYSTEM

STARK XL

ΚΩΔΙΚΟΣ
860662

ΤΙΜΗ
€ 576,00



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF

ΚΩΔΙΚΟΣ 860646

Τηλεσκοπική προέκταση cm 150-230
Telescopic extension pole, 150-230 cm

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ € 138,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	STARK XM	STARK XL
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	35 mm	40 mm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)	21,6 V / (25,2 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2,5 Ah	2,5 Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ* / AUTONOMY*	2/3 h x μπαταρία	3/4 h x μπαταρία
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5/2 h x μπαταρία	1,5/2 h x μπαταρία
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	0,948 kg	1,245 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ/ WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,707 kg	0,903 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PLUG-IN

ELECTRIC SHEARS WITH PLUG-IN BATTERY




SPEEDY

ΚΩΔΙΚΟΣ
860640

ΤΙΜΗ
€ 233,00



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



SL32 V1

ΚΩΔΙΚΟΣ
860669

ΤΙΜΗ
€ 235,00



ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
THE KIT IS COMPOSED OF



NEO

ΚΩΔΙΚΟΣ **PACK.2047**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ **€ 50,00**

Σετ λάμες για αιγοπρόβατα
Blade kit for sheep and goat

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / CHARACTERISTICS	SPEEDY	SL32 V1
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø* / CUTTING Ø*	25 mm	32 mm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / RATED VOLTAGE	14,4 V / (16,8 V MAX)	14,4 V / (16,8 V MAX)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / CAPACITY	2 Ah	2,5 Ah
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ* / AUTONOMY*	2/3 h x battery	2/3 h
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / RECHARGE TIME	1,5 h x battery	1,5/2 h
ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITH BATTERY	0,890 kg	0,960 kg
ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / WEIGHT WITHOUT BATTERY	0,670 kg	0,730 kg

*Αναλόγως της σκληρότητας του ξύλου κοπής / *According to the wood type



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / PLUS



Εναλλαγή ανοίγματος λεπίδων 70%-100%
με διπλό πάτημα της σκανδάλης
Trigger with function of quick change of the blade
opening (DOUBLE-CLICK SYSTEM)



Μέγιστη τάση
Maximum voltage



Άνοιγμα λεπίδων 100% ή μερικώς 70%
Total (100%) or partial (70%) blade opening



Κινητήρας Brushless
Brushless motor



Προοδευτική κοπή
Progressive cut



Κατοχυρωμένη πατέντα της Campagnola SRL
Campagnola patent



Αυτόματη λίπανση
Automatic lubrication



Χειροκίνητη λίπανση
Manual lubrication

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION

Τα τεχνικά δεδομένα, οι διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στον κατάλογο ενδέχεται να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές δεν απαλλάσσουν τον πελάτη από τη δέσμευση αγοράς, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λόγοι για αξιώσεις από τον πελάτη.

The technical details, dimensions, specifications and images in the catalogue may vary without prior notice. Any changes made do not release the customer from the supply commitment, nor can they be used as grounds for claims by the customer.

**Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τα είδη του καταλόγου εμπίπτουν στην κανονική κλίμακα φόρου.
NO VAT INCLUDED**





Certificate



Management system as per
ISO 9001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

CAMPAGNOLA S.r.l.
Registered and operative site:
Via Lazio, 21-23-23/A-23/B
40069 Zola Predosa (BO)
Italy

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3-year term of validity of the certificate.

Scope

Design, manufacture, commercialization and after-sale Assistance of pruning and harvesting easier systems.

Certificate Registration No. 44 100 126888
Audit Report No. 25934/24-000

Validity old certificate 10-07-2024
Valid from 20-12-2024
Valid until 10-07-2027
Initial certification 15-09-2000

Bologna, 20-12-2024

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com



TÜV®



CAMPAGNOLA

By your side, since 1958

CAMPAGNOLA S.r.l.

Via Lazio 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italia)

Tel.: +39 051 753500 - Fax: +39 051 752551

E-mail: star@campagnola.it - PEC: campagnolasrl@legalmail.it

www.campagnola.it



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΤΗΤΗ

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Δ. Μουτσοπούλου 103, Τ.Κ 18541, Καμίνια, Πειραιάς - Ελλάδα

Τηλ.: +30 2104208706

E-mail: ws@vamvacas.gr - www.campagnola.gr

Scan me



**ΒΑΜΒΑΚΑΣ
VAMVACAS**

est. 1935

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ • ΠΟΙΟΤΗΤΑ • ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

2025

GREEN LINE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 37

PRICE LIST



CAMPAGNOLA

www.campagnola.gr